شرکت صنایع سیم و کابل مشهد
(ثبت ۷۰۳۵)
(تاسیس ۱۳۷۰)

Mashad
Wire & Cable Co.



لیست قیمت محصولات
شرکت سیم و کابل مشهد
آذر مـــــــاه ۱۴۰۵

شماره تغییرات : ۰۱۷

ارتباط با ما | ۳۱۵۶-۰۵۱

www.mashadcable.com

ارتباط با نمایندگی های مجاز

sales@mashadcable.ir

شرکت صنایع مشهد سیم و کابل
(ثبت ۷۰۳۵)
(تاسیس ۱۳۷۰)
Mashad
Wire & Cable Co.

فهرست محصولات

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ | شماره تغییرات: ۰۱۷

کابل های فشار قوی و متوسط مس ۱

کابل های فشار قوی و متوسط آلومینیوم ۲

سیم های افشان، کیسه ای و نایلون..... ۳

کابل های افشان مس (دو، سه، چهار و پنج رشته) ۴

کابل های افشان مس (یک رشته (دو روکشه) و ۳/۵ رشته) ۵

کابل های شبکه و کواکسیال ۶

کابل های مخابراتی هوایی و زمینی ۷

کابل های مقاوم در برابر آتش و DC (سولار) ۸

کابل های کنترل / کنترل شیلددار و افشان شیلددار ۹

کابل های کولری، تخت آسانسوری و کنستانتریک ۱۰

سیم و کابل های مفتول مس ۱۱

کابل های مفتول آرموردار مس ۱۲

سیم و کابل های فشار ضعیف تک مفتولی مس ۱۳

کابل های موتور چاهی ، جوش و تخت ۱۴

کابل های مفتول فشار ضعیف آلومینیوم ۱۵

کابل های خودنگهدار و هوایی ACSR ۱۶

جهت دسترسی سریع به صفحه مورد نظر روی آن کلیک کنید

کابل های فشار قوی و متوسط آرموردار/ بدون آرمور مس M.V & H.V Armoured/Unarmoured Copper Cables

- ✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSOو استاندارد بین المللی IECو دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور و شرکت توانیر
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه توسط شرکت HIGH VOLT آلمان (مورد تایید اتحادیه اروپا)



Basic Standard: ISIRI ۳۵۶۹-۲ , IEC ۶۰۵۰۲-۲ , IEC ۶۰۸۴۰	
Cu(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC	N۲XSY
Cu(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/ATA/PVC	N۲XSYBY
Cu(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/AWA/PVC	N۲XSYRY

تک رشته

Size in mm²	۱۱ kV	۲۰ kV	۳۶ kV	۶۳ kV
۵۰	***	۴۱,۱۷۰,۰۰۰	***	***
۵۰ BY		۴۴,۱۱۰,۰۰۰		
۵۰ RY		۴۹,۵۳۰,۰۰۰		
۷۰	***	۵۲,۶۱۰,۰۰۰	***	***
۷۰ BY		۵۷,۰۵۰,۰۰۰		
۷۰ RY		۶۲,۱۰۰,۰۰۰		
۹۵	***	۶۷,۷۷۰,۰۰۰	***	***
۹۵ BY		۷۲,۱۲۰,۰۰۰		
۹۵ RY		۷۴,۰۹۰,۰۰۰		
۱۲۰	***	۸۱,۰۵۰,۰۰۰	***	***
۱۲۰ BY		۸۴,۷۳۰,۰۰۰		
۱۲۰ RY		۹۰,۳۴۰,۰۰۰		
۱۵۰	***	۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰	***	***
۱۵۰ BY		۱۱۲,۵۵۰,۰۰۰		
۱۵۰ RY		۱۱۸,۴۳۰,۰۰۰		
۱۸۵	***	۱۲۹,۱۳۰,۰۰۰	***	***
۱۸۵ BY		۱۳۶,۱۵۰,۰۰۰		
۱۸۵ RY		۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰		
۲۴۰	***	۱۵۸,۴۹۰,۰۰۰	***	***
۲۴۰ BY		۱۶۷,۰۵۰,۰۰۰		
۲۴۰ RY		۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰		
۳۰۰	***	۱۹۴,۲۷۰,۰۰۰	***	***
۳۰۰ BY		۲۰۱,۴۹۰,۰۰۰		
۳۰۰ RY		۲۱۳,۰۲۰,۰۰۰		

*** تمامی کابلهای فشار قوی و متوسط تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.**

*** All kinds of H.V & M.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.**

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های فشار قوی و متوسط آرموردار/ بدون آرمور آلومینیوم M.V & H.V Armoured/Unarmoured Aluminium Cables

- ✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSOو استاندارد بین المللی IECو دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور و شرکت توانیر
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه توسط شرکت HIGH VOLT آلمان (مورد تایید اتحادیه اروپا)



Basic Standard: ISIRI ۳۵۶۹-۲ , IEC ۶۰۵۰۲-۲ , IEC ۶۰۸۴۰	
AL(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC	NA۲XSY
AL(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/ATA/PVC	NA۲XSYBY
AL(class۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/AWA/PVC	NA۲XSYRY

تک رشته

Size in mm²	۱۱ kV	۲۰ kV	۳۶ kV	۶۳ kV
۵۰	***	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	***	***
۵۰ BY		۲۴,۱۹۰,۰۰۰		
۵۰ RY		۲۷,۱۴۰,۰۰۰		
۷۰	***	۲۱,۲۶۰,۰۰۰	***	***
۷۰ BY		۲۶,۷۶۰,۰۰۰		
۷۰ RY		۲۹,۷۱۰,۰۰۰		
۹۵	***	۲۲,۶۱۰,۰۰۰	***	***
۹۵ BY		۲۸,۰۷۰,۰۰۰		
۹۵ RY		۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲۰	***	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	***	***
۱۲۰ BY		۲۹,۲۳۰,۰۰۰		
۱۲۰ RY		۳۲,۰۱۰,۰۰۰		
۱۵۰	***	۲۸,۷۷۰,۰۰۰	***	***
۱۵۰ BY		۳۴,۲۳۰,۰۰۰		
۱۵۰ RY		۳۸,۹۵۰,۰۰۰		
۱۸۵	***	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	***	***
۱۸۵ BY		۳۴,۲۵۰,۰۰۰		
۱۸۵ RY		۴۴,۱۴۰,۰۰۰		
۲۴۰	***	۳۳,۶۲۰,۰۰۰	***	***
۲۴۰ BY		۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۲۴۰ RY		۵۰,۴۷۰,۰۰۰		
۳۰۰	***	۳۹,۵۱۰,۰۰۰		***
۳۰۰ BY		۴۶,۵۲۰,۰۰۰		
۳۰۰ RY		۵۵,۹۹۰,۰۰۰		

*** تمامی کابلهای فشار قوی و متوسط تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.**

*** All kinds of H.V & M.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.**

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

سیم های افشان، کیسه ای و نایلون
Flexible and Bag-Packed Wires, Flat Tinsel Cords

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



سیم قابل انعطاف	Basic Standard: INSO ۶۰۷-۳ , IEC۶۰۲۲۷-۳, INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸
NYAF	Cu(class۵) / PVC
۱ رشته	Size in mm^2
۲۳۷,۰۰۰	۰/۴
۲۶۳,۰۰۰	۰/۵
۳۸۱,۰۰۰	۰/۷۵
۴۸۷,۰۰۰	۱
۶۵۶,۰۰۰	۱/۵
۱,۰۷۱,۰۰۰	۲/۵
۱,۷۱۱,۰۰۰	۴
۲,۶۱۱,۰۰۰	۶
۴,۴۰۱,۰۰۰	۱۰
۶,۷۵۴,۰۰۰	۱۶
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵
۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۵
۲۰,۴۱۰,۰۰۰	۵۰
۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۷۰
۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۵
۵۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۰
۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۰
۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۸۵
۱۰۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۴۰
۱۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۰

سیم کیسه ای	Basic Standard: INSO ۶۰۷-۵ , IEC ۶۰۲۲۷-۵ , INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸
NYMHY	Cu(class۵) / PVC / PVC
۲ رشته	Size in mm^2
۵۷۵,۰۰۰	۰/۵
۷۹۶,۰۰۰	۰/۷۵

سیم نایلون	Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸
NYAF	Cu(class۵) / PVC
۲ رشته	Size in mm^2
۱,۰۰۷,۰۰۰	۱
۱,۴۱۶,۰۰۰	۱/۵
۲,۲۵۵,۰۰۰	۲/۵

* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.
* All kinds of L.V cables and can be ordered up to 630mm^2 following the customer's request.

کابل های افشان مس

Flexible Copper Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

	Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , INSO ۳۵۶۹-۱ , INSO ۶۰۷ , IEC ۶۰۲۲۸ , IEC ۶۰۵۰۲-۱ , IEC۶۰۲۲۷			
	Cu(Class۵) / PVC / PVC		NYMHY	
Size in mm²	۲ رشته	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰/۵	۶۶۷,۰۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۰۰	***
۰/۷۵	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	
۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۷۸۲,۰۰۰
۱/۵	۱,۷۳۹,۰۰۰	۲,۴۵۳,۰۰۰	۳,۱۴۶,۰۰۰	۳,۹۷۳,۰۰۰
۲/۵	۲,۷۴۹,۰۰۰	۳,۹۰۸,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۶,۲۷۷,۰۰۰
۴	۴,۲۴۶,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۰۰۰	۹,۷۲۶,۰۰۰
۶	۶,۳۹۴,۰۰۰	۹,۰۸۳,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۰۰۰
۱۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۰,۰۰۰
۱۶	۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۰,۰۰۰
۲۵		۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۰۰۰
۳۵		۴۷,۵۶۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۰,۰۰۰	۷۳,۶۷۰,۰۰۰
۵۰	***	۶۵,۴۱۰,۰۰۰	***	***
۷۰		۹۵,۹۱۰,۰۰۰		
۹۵		***		



* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables and stared cells can be ordered up to 630mm² following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

L.V Flexible Copper Cable

کابل های افشان مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

	Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , INSO ۳۵۶۹-۱ , INSO ۶۰۷ , IEC ۶۰۲۲۸ , IEC ۶۰۵۰۲-۱ , IEC ۶۰۲۲۷	
	Cu(Class۵) / PVC / PVC	NYMHY
Size in mm²	۱ رشته (دو روکشه)	۳/۵ رشته
۱۶	۷,۶۴۰,۰۰۰	***
۲۵	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۰۰
۳۵	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۰,۰۰۰
۵۰	۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۸۰,۲۲۰,۰۰۰
۷۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۹۵	۴۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۷۰,۰۰۰
۱۲۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۵۰	۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۸۵	۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۸۰,۰۰۰
۲۴۰	۱۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۷۰,۰۰۰
۳۰۰	۱۳۴,۷۷۰,۰۰۰	***



* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables and stared cells can be ordered up to 630mm² following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.



کابل های شبکه و کواکسیال
Network and Coaxial Cables

✓ کابل های شبکه در سه دسته UTP, FTP , SFTP مطابق استاندارد بین المللی ANSI TIA و IEC تولید شده و با تست فلوک پاس عرضه می گردد.
✓ کابل های کواکسیال مطابق استاندارد JIS تولید می شوند.
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

کابل شبکه استاندارد ANSI	Basic Standard: ANSI TIA ۵۶۸ B
Cu(Class۱) / PE / PET / Cu / AL PET / PVC	
نام	قیمت
CATE ۶ - UTP	۱,۶۶۸,۰۰۰
CATE ۶ - FTP	۲,۲۷۵,۰۰۰
CATE ۶ - SFTP	۲,۹۱۷,۰۰۰

کابل شبکه استاندارد IEC	Basic Standard: IEC
Cu(Class۱) / PE / PET / Cu / AL PET / PVC	
نام	قیمت
CATE ۶ - UTP	۱,۵۲۲,۰۰۰
CATE ۶ - FTP	۲,۰۶۸,۰۰۰
CATE ۶ - SFTP	۲,۶۴۸,۰۰۰

کابل کواکسیال	Basic Standard: JIS
Cu(class۱) / PE / AL PET / CCAM or Cu / PVC	
نام	قیمت
Coaxial	۱,۲۳۰,۰۰۰
RG ۵۹	۱,۰۲۳,۰۰۰
RG ۵۹ + ۲C(cu)	۱,۱۷۲,۰۰۰
RG ۶U	۱,۷۴۵,۰۰۰
RG ۱۱	۵,۲۲۵,۰۰۰
KNX	۲,۰۳۴,۰۰۰

* کابل های شبکه با روکش LSZH بر حسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* NETWORK Cables can be ordered with LSZH sheath following the customer's request.

کابل های مخابراتی هوایی و زمینی Communication Arial and Ground Screened Cables

✓ کابل های مخابراتی مطابق استاندارد TCI تولید می شوند.
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران



مخابراتی ۰/۶۰ هوایی و زمینی		Basic Standard: TCI	
Cu(Class۱) / PE / PET /AL PET / PVC or HDPE			
قیمت	Pair-Ground Screened	قیمت	Pair-Air Screened
۹۶۱,۰۰۰	۲	۸۶۰,۰۰۰	۲
۱,۷۳۳,۰۰۰	۴	۱,۵۴۷,۰۰۰	۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶	۲,۱۹۷,۰۰۰	۶
۳,۲۵۸,۰۰۰	۸	۲,۸۵۶,۰۰۰	۸
۳,۸۹۳,۰۰۰	۱۰	۳,۳۸۷,۰۰۰	۱۰
۵,۷۶۳,۰۰۰	۱۵	۵,۲۲۲,۰۰۰	۱۵
۷,۴۸۸,۰۰۰	۲۰	۶,۷۹۹,۰۰۰	۲۰
۹,۳۹۴,۰۰۰	۲۵	۸,۳۸۱,۰۰۰	۲۵
***	۳۰	۱۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۰
	۵۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۰
	۱۰۰	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مخابراتی ۰/۵۰ هوایی	Basic Standard: TCI
Cu(Class۱) / PE / PET /AL PET / PVC or HDPE	
قیمت	Pair-Air Screened
۷۰۴,۰۰۰	۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴
۱,۷۱۵,۰۰۰	۶
۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۰
۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۵
۵,۱۵۲,۰۰۰	۲۰
۶,۶۱۵,۰۰۰	۲۵

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های مقاوم در برابر آتش و فاقد هالوژن Halogen Free and Fire Resistant (HFFR) Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی BS و IEC ، دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران و تاییدیه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران
✓ حضور در وندور لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های سراسر کشور



	Basic Standard: INSO ۲۲۹۷۸ , BS ۷۶۲۹		Basic Standard: IEC ۶۰۳۳۱		
	Cu(class۲) / SI / PET / CBC-tinned / ALPET / HFFR | N۲G(ST)H		Cu(class۵) / SI / PET+AL PET+CW / HFFR - N۲GSCH		
Size in mm²	۲+۱/۵ رشته	۳+۱/۵ رشته	۲ رشته	۳ رشته	۴ رشته
۱/۵	۴,۸۴۸,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۰۰
۲/۵	***	***	***	***	***
۴					

کابلهای ۱/۵kV DC و کابلهای فتوولتائیک (سولار) Photovoltaic Systems Cables (Solar) and ۱/۵kV DC Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC , دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران
✓ حضور در وندور لیست توزیع نیروی برق خراسان رضوی



	Basic Standard: INSO ۱۵۶۱۳ , IEC ۶۲۹۳۰	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹ - ۱
	Cu(class۵-tinned) / XLPE Silan / XLPO HFFR | N۲XH	Cu(class۵-tinned) / XLPE / PVC N۲XY
Size in mm²	۱ رشته	۱ رشته
۴	۲,۳۴۹,۰۰۰	۲,۱۲۱,۰۰۰
۶	۳,۳۶۷,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰
۱۰	***	***
۱۶		

***تمامی کابلهای مقاوم در برابر آتش و فاقد هالوژن، کابل های سولار و موارد ستاره دار تا سطح مقطع ۹۵ میلیمتر مربع برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.**

*** All Kinds of HFFR ,Solar cables and stared cells can be produced up to 95mm² following the customer's request.**

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های کنترل / کنترل شیلددار و افشان شیلددار

Control and Instrument Shielded/Unshielded Cables

✓ تولید شده دو نوع شیلد دار و بدون شیلد و مطابق استاندارد بین المللی BS

✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



کابل کنترل افشان	Basic Standard: BS ۵۰۲۸۸							
	Cu(class ۵) / PVC / PET / PVC				NYSLY			
Size in mm²	۷ رشته	۱۰ رشته	۱۲ رشته	۱۶ رشته	۱۸ رشته	۲۱ رشته	۲۴ رشته	۳۰ رشته
۰/۵	۲,۳۳۹,۰۰۰	۳,۳۹۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰	۵,۷۱۱,۰۰۰	۶,۶۵۳,۰۰۰	۷,۵۰۳,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۰۰
۰/۷۵	۳,۲۲۷,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۰۰۰	۷,۳۶۳,۰۰۰	۸,۲۲۴,۰۰۰	۹,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۱	۴,۲۰۸,۰۰۰	۵,۸۵۹,۰۰۰	۷,۲۰۶,۰۰۰	۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۱/۵	۶,۲۶۱,۰۰۰	۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۲/۵	۹,۵۰۲,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰

کابل افشان شیلد دار	Basic Standard: BS ۵۰۲۸۸			
	Cu(class۵) / PVC / PET+AL PET+CCAM / PVC			NYSLCY
Size in mm²	۲ رشته	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰/۵	۱,۱۵۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۲,۰۸۸,۰۰۰
۰/۷۵	۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰	۲,۴۴۲,۰۰۰	۲,۸۴۷,۰۰۰
۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۰۰۰	۳,۱۹۴,۰۰۰	۳,۵۴۵,۰۰۰
۱/۵	۲,۳۱۲,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰	۴,۷۹۸,۰۰۰
۲/۵	۳,۴۴۶,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰

کابل کنترل ابزاردقیق شیلد دار	Basic Standard: BS ۵۰۲۸۸							
	Cu(class۵) / PVC / PET+AL PET+CCAM / PVC				NYSLCY			
Size in mm²	۷ رشته	۱۰ رشته	۱۲ رشته	۱۶ رشته	۱۸ رشته	۲۱ رشته	۲۴ رشته	۳۰ رشته
۰/۵	۲,۹۱۲,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۰۰۰	۶,۵۴۱,۰۰۰	۷,۵۵۵,۰۰۰	۸,۵۱۷,۰۰۰	۱۰,۶۱۰,۰۰۰
۰/۷۵	۳,۷۹۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۰۰۰	۵,۹۲۴,۰۰۰	۷,۸۷۷,۰۰۰	۸,۷۹۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱	۴,۷۹۹,۰۰۰	۶,۷۳۳,۰۰۰	۷,۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۰۰۰
۱/۵	۶,۷۵۲,۰۰۰	۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۰,۰۰۰

* کلیه کابلهای این دسته تا تعداد ۶۱ رشته برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All these types of cable can be produced up to 61 cores following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های کولری، تخت آسانسوری و کنستانتریک

Evaporative Cooler, Flat Travel and Cocentric Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملیINSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



کابل کولری	Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸
NYY	Cu(Class۱) / PVC / PVC

قیمت	Size
۲,۴۱۱,۰۰۰	۴*۱
۳,۴۸۵,۰۰۰	۴*۱/۵
۳,۰۶۶,۰۰۰	۵*۱
۴,۲۴۲,۰۰۰	۵*۱/۵

کابل تخت آسانسوری	Basic Standard: ISIRI۶۰۷ - ۶ , IEC۶۰۲۲۷ - ۶
NYMHY	Cu (class۵) / PVC / PVC

قیمت	Size
۱۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۰ * ۰.۷۵
۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۴ * ۰.۷۵

کابل کنستانتریک	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹ - ۱ , IEC ۶۰۵۰۲ - ۱
NYCY	Cu(class۱) / PVC / Cu / PVC

قیمت	Size
۷,۴۲۹,۰۰۰	۱*۶+۶
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱*۱۰+۱۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳*۶+۶
۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۳*۱۰+۱۰

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

سیم و کابل های مفتول مس

L.V Inflexible Copper Wires and Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ , IEC ۶۰۵۰۲-۱						
	Cu(class۲) / PVC / PP / PVC			NYY			
Size in mm²	سیم	۱ رشته (دوروکشه)	۲ رشته	۳ رشته	۳/۵ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۱	۴۸۱,۰۰۰		۱,۹۴۳,۰۰۰	۲,۶۰۲,۰۰۰		۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۸۴۷,۰۰۰
۱/۵	۷۰۳,۰۰۰		۲,۵۷۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۰۰۰		۴,۴۵۲,۰۰۰	۵,۲۶۶,۰۰۰
۲/۵	۱,۱۱۹,۰۰۰	***	۳,۶۹۸,۰۰۰	۴,۹۷۴,۰۰۰		۶,۲۷۴,۰۰۰	۷,۴۶۸,۰۰۰
۴	۱,۸۸۲,۰۰۰		۵,۳۸۳,۰۰۰	۷,۲۳۸,۰۰۰	***	۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۶	۲,۷۹۴,۰۰۰		۷,۲۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۰۰۰		۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰
۱۰	۴,۹۷۴,۰۰۰		۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۰۰۰		۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۰۰۰
۱۶		۷,۴۲۹,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۰۰۰		۳۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۰,۰۰۰
۲۵		۱۱,۵۶۰,۰۰۰		۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۰,۰۰۰
۳۵		۱۵,۷۲۰,۰۰۰		۴۹,۱۷۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۰,۰۰۰
۵۰		۲۱,۵۷۰,۰۰۰			۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۰,۰۰۰	
۷۰		۳۰,۳۷۰,۰۰۰			۱۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۴۰,۰۰۰	
۹۵		۴۲,۹۸۰,۰۰۰			۱۴۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۲۰,۰۰۰	
۱۲۰	***	۵۴,۸۸۰,۰۰۰	***		۱۹۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۰,۰۰۰	***
۱۵۰		۶۴,۰۰۰,۰۰۰		***	۲۲۸,۲۹۰,۰۰۰		
۱۸۵		۸۱,۶۱۰,۰۰۰			۲۹۱,۰۶۰,۰۰۰		
۲۴۰		۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰			۳۷۷,۶۴۰,۰۰۰	***	
۳۰۰		۱۳۰,۶۴۰,۰۰۰			۴۷۷,۳۳۰,۰۰۰		
۴۰۰		۱۷۳,۵۹۰,۰۰۰			***		
۵۰۰		۲۲۰,۴۶۰,۰۰۰					



* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های مفتول آرموردار مس

L.V Inflexible Copper Armoured Cable

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ , IEC ۶۰۵۰۲-۱		
	Cu(class۱) / PVC / PP Tape / PVC / SWA / PVC	NYRY	
Size in mm²	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۶	***	۱۶,۲۱۰,۰۰۰	***
۱۰		۲۴,۸۷۰,۰۰۰	

	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ , IEC ۶۰۵۰۲-۱		
	Cu(class۲) / PVC / PP Tape / SWA or AWA / PVC	NYRY	
Size in mm²	تک رشته	۳/۵ رشته	۴ رشته
۱۶	***	***	۳۷,۴۶۰,۰۰۰
۲۵		۵۳,۷۲۰,۰۰۰	***
۳۵		۶۸,۵۷۰,۰۰۰	
۵۰		۹۴,۶۹۰,۰۰۰	
۷۰		۱۳۰,۶۱۰,۰۰۰	
۹۵		۱۷۲,۷۱۰,۰۰۰	
۱۲۰	۶۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۰۰,۰۰۰	
۱۵۰	۷۹,۵۲۰,۰۰۰	***	
۱۸۵	۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰		
۲۴۰	۱۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۵۰,۰۰۰	
۳۰۰	۱۶۲,۱۱۰,۰۰۰	***	
۴۰۰	۲۱۰,۱۲۰,۰۰۰		
۵۰۰	۲۴۹,۷۱۰,۰۰۰		

* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

سیم و کابل های فشار ضعیف تک مفتولی مس
L.V Inflexible Copper Wire and Cable

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



	Basic Standard: INSO ۶۰۷-۳ , IEC ۶۰۲۲۷-۳
	Cu(class۱) / PVC NYIF
Size in mm^2	تک رشته
۰/۵	۲۵۵,۰۰۰
۰/۷۵	۳۷۳,۰۰۰
۱	۴۹۲,۰۰۰
۱/۵	۷۱۶,۰۰۰
۲/۵	۱,۱۷۴,۰۰۰
۴	۱,۸۹۴,۰۰۰
۶	۲,۸۵۷,۰۰۰
۱۰	۴,۸۶۴,۰۰۰

	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ , IEC ۶۰۵۰۲-۱			
	Cu(class۱) / PVC / PVC NYY			
Size in mm^2	دو رشته	سه رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰/۴	۴۲۹,۰۰۰	***	***	***
۰/۵	***	***	***	***
۰/۷۵				
۱				
۱/۵	۲,۵۰۷,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۰۰	۳,۹۶۷,۰۰۰	۴,۷۲۱,۰۰۰
۲/۵	۳,۴۰۱,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۰۰	۶,۰۵۲,۰۰۰	۷,۳۲۹,۰۰۰
۴	۵,۲۰۶,۰۰۰	۶,۹۷۲,۰۰۰	۹,۲۰۹,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰
۶	۷,۰۷۷,۰۰۰	۹,۶۵۹,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰,۰۰۰
۱۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۰۰۰

* موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* Stared cells can be produced following the customer's request.

کابل های موتور چاهی(تخت وگرد)، جوش، تخت

SWR, Welding and Flat Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



کابل موتور چاهی	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ , IEC ۶۰۵۰۲-۱	
	Cu(class۵) / PET / NBR / PET / NBR	
Size in mm²	۳ رشته	
	کابل تخت موتور چاهی	کابل گرد موتور چاهی
۴	۸,۶۳۵,۰۰۰	۸,۷۵۱,۰۰۰
۶	۱۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۰	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۰۰۰
۱۶	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۰۰۰
۲۵	۴۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۰,۰۰۰
۳۵	۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰,۰۰۰
۵۰	۷۵,۶۶۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۰,۰۰۰
۷۰	۱۰۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۹۰,۰۰۰
۹۵	۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۰,۰۰۰

کابل جوش	Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸
	Cu(class۶) / PVC-NBR
Size in mm²	۱ رشته
۱۶	۸,۴۷۱,۰۰۰
۲۵	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۳۵	۱۷,۷۷۰,۰۰۰
۵۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰
۷۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰
۹۵	۴۶,۲۷۰,۰۰۰

کابل تخت	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱	
	Cu(class۵) / PVC / PVC	NYMHY
Size in mm²	۳ رشته	
۱۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	
۱۶	۲۴,۶۲۰,۰۰۰	
۲۵	۳۸,۴۸۰,۰۰۰	
۳۵	۵۲,۹۳۰,۰۰۰	
۵۰	۷۵,۱۱۰,۰۰۰	
۷۰	۱۰۵,۳۳۰,۰۰۰	
۹۵	۱۴۲,۹۶۰,۰۰۰	

کابل های مفتول فشار ضعیف آلومینیوم
L.V Inflexible Aluminum Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

	Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ IEC ۶۰۵۰۲-۱				
	AL(class۲) / PVC / PVC		NAYY		
Size in mm²	۱ رشته	۲ رشته	۳/۵ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۱۰	۸۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	***	۳,۸۸۱,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۱۶	۱,۰۸۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰		۴,۹۴۳,۰۰۰	۵,۸۷۱,۰۰۰
۲۵	۱,۵۱۶,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۶,۲۸۷,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	۸,۶۷۴,۰۰۰
۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۷,۶۲۹,۰۰۰	۹,۳۷۴,۰۰۰	
۵۰	۲,۴۹۸,۰۰۰		۹,۳۵۳,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	
۷۰	۳,۲۸۹,۰۰۰		۱۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	
۹۵	۴,۲۸۱,۰۰۰		۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	
۱۲۰	۵,۶۴۵,۰۰۰		۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	
۱۵۰	۶,۶۴۷,۰۰۰	***	۲۴,۸۲۰,۰۰۰		***
۱۸۵	۸,۴۰۶,۰۰۰		۳۰,۸۲۰,۰۰۰		
۲۴۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰		۳۹,۵۸۰,۰۰۰	***	
۳۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰				
۴۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰		***		
۵۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰				



* تمامی کابلهای فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

کابل های خودنگهدار و هوایی های روکشدار و بدون روکش

L.V ABC and ACSR Cables

- ✓ تولید شده مطابق استاندارد های بین المللی BS , DIN ، HD ، ASTM و الزامات شرکت توانیر
- ✓ دارای تاییدیه از شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران





Basic Standard: HD ۶۲۶ - S۱						
AL(class۲) / XLPE | ABC Galvanized Steel / XLPE						
Size in mm²	فاز ۱	فاز ۲و۳	نول	روشنایی	نگهدارنده(مسنجر)	قیمت
۱*۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	-	-	۱,۳۷۹,۰۰۰
۱*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	۱۶	-	۲,۱۸۸,۰۰۰
۲*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	۱۶	۱۶	۲,۸۷۴,۰۰۰
۳*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۳,۵۴۹,۰۰۰
۴*۲۵+۱۶+۱۶	۲۵	۲۵	۲۵	۱۶	۱۶	۵,۶۷۶,۰۰۰
۴*۳۵+۱۶+۱۶	۳۵	۳۵	۳۵	۱۶	۱۶	۷,۱۹۱,۰۰۰
۴*۳۵+۲۵+۲۵	۳۵	۳۵	۳۵	۲۵	۲۵	۸,۰۶۷,۰۰۰
۴*۵۰+۲۵+۲۵	۵۰	۵۰	۵۰	۲۵	۲۵	۹,۶۰۷,۰۰۰
۴*۷۰+۲۵+۲۵	۷۰	۷۰	۷۰	۲۵	۲۵	۱۲,۵۲۰,۰۰۰
۴*۷۰+۳۵+۲۵	۷۰	۷۰	۷۰	۳۵	۲۵	۱۲,۹۷۰,۰۰۰
۴*۹۵+۲۵+۲۵	۹۵	۹۵	۹۵	۲۵	۲۵	۱۶,۱۴۰,۰۰۰
۴*۱۲۰+۲۵+۲۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۵	۲۵	۱۹,۲۸۰,۰۰۰

Basic Starndard: BS ۵۰۱۸۲ , ASTM B۲۳۲ , DIN ۴۸۲۰۴ , BS ۵۰۳۹۷					
Galvanized Steel / AL(class۲) | ACSR Galvanized Steel / AL(class۲) / XLPE Galvanized Steel / AL(class۲) / Semi Conductive / XLPE / HDPE					
Size in mm²	نام	بدون روکش (کیلوگرم)	بدون روکش (متر)	تک روکشه (متر)	سه روکشه (متر)
۳۷	WEASEL	۹,۶۵۴,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	
۴۲	FOX	۹,۳۶۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰	***
۵۰	FERRET	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	
۷۳	MINK	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۸	DOG	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۰۰	***
۱۲۶	HYENA	۹,۵۶۶,۰۰۰	۴,۳۰۹,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۹۵	WOLF	۹,۰۴۰,۰۰۰	۶,۵۲۳,۰۰۰	۷,۱۴۱,۰۰۰	
۲۱۰	ORIOLE	۸,۹۲۵,۰۰۰	۷,۰۱۶,۰۰۰	۸,۲۵۷,۰۰۰	
۲۲۶	LYNX	۹,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۲۸,۰۰۰	۸,۹۶۷,۰۰۰	***
۲۸۱	HAWK	۹,۶۰۳,۰۰۰	۹,۳۷۸,۰۰۰	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	
۵۹۳	CURLEW	۹,۸۷۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰	